~~No. 1~~

M. vimar correspondant de l'academie Royale de chirurgie, aide major de l'hôpital militaire a cambray.

n.° 57. a envoyés à l'academie l'observation suivante.

après le décès d'une dame, qui depuis 14. mois avoit été déclaré grosse et traité comme telle, il fit l'ouverture des muscles du bas ventre et du peritoine, il trouva un corps molasse, d'un blanc briqueté, qui remplissoit toutte sa capacité, les intestins étant refoulé vers le diaphragme, recouvert de l'omentum, qui étoit d'une couleure livide: le foye étoit d'un rouge pâle, tirant sur le jeaune et sans consistance, la vesicule pleine et tendue: il voulut examiner cette masse informe qui avoit au moins six travers de doigt d'épaiseur et pesoit environ 20. livres, mais tous fondit sous ses doigts, et se reduisit en pus. en fouillant il trouva au milieu de ce cahot, et a sa partie superieure un corps un peu plus compacte qui fut pris pour un reins, tant à cause de sa figure, que parceque l'ayant ouvert on crut y voir un bassinet, toutte sa substance avoit l'air d'un stéatome, mais M. vimar trouva les reins à peu prés dans leur état naturel; il ne trouva aucuns vestiges du mesantere, si non les vaisseaux qui s'attachent aux intestins comme dissequés qui aboutissoient à deux ou trois petits corps noirs et friables

ARC 25 d. 91

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

M. Vimar, croit que cette masse informe étoit une glande du Mésantere, qui s'etoit Steatomosée et que la rate et le mésantere formoient la masse purulente; le pancreas etoit dans le même état, il eut de la peine à trouver la vessie, elle étoit petite et racornie; la matrice paroissoit n'avoir aucunne altération, elle étoit cependant dur et calleuse, longue de 5. pouces environs, presque egalle dans toutte sa longueur, on il ne put introduire une sonde à poitrine, les ovaires et les ligamens larges étoient détruits. l'estomach et les intestins ne parurent point alterés, le rectum étoit si dennué de graisse, qu'il paroissoit avoir eté dissequée. l'ouverture de la poitrine faitte, M. Vimar, trouva le lôbe gauche du poulmon, noire et réduit presque à rien nagant dans une quantité d'eau qui remplissoit toutte cette capacité; le lobe droit un peu moins maltraité n'etoit pas plongée dans une si grande quantité d'eau. le mediastin etoit dure et compact, et le pericarde presque collée sur le coeur etoit racorni et ne contenoit point d'eau, le coeur seul petit, décharné, n'avoit de toutte sa substance que ses propres membranes, contenant un peu de sang noire coagulé ayant les consistance d'un poulmon fletri.

Cette observation ne donne aucune induction pour la pratique, on n'en peut tirer aucunes conséquences; il seroit à désirer, que M. Vimar, ou ceux qui ont vû la malade avant lui, donnassent des renseignemens sur cette maladie cruelle, c'est à dire, sur les symptômes qui l'ont accompagnée,

Ce ~~9~~ 10 8bre

Gaultier de Claubry

Académie Nationale de Médecine Bibliothèque